



PRO



CIF - SELLADOR Y ACABADO ACRILICO

Cif Sellador y Acabado Acrílico es una emulsión polimérica que brinda protección y sellado; resalta características de aspecto como el nivel de brillo y color natural de los pisos. Posee excelente adherencia, resistencia al tránsito y alta tolerancia a las marcas. Está indicada principalmente para pisos cerámicos, mosaicos, cemento alisado, vinílicos, lajas, sintéticos, etc. No se recomienda su uso en pisos de madera o de tipo flotantes.

Beneficios

- **Protección para pisos para alto tránsito:** su composición de polímeros y resinas permite un nivel de acabado y sellado que resiste tránsito alto, alargando la vida útil de los pisos.
- **Fácil aplicación:** puede aplicarse con mopa acrílica o pasacera.
- **Secado rápido:** su composición y balance de ingredientes permite un secado rápido, simplificando la aplicación, disminuyendo los tiempos operativos y de reaplicación.
- **Extra-resistencia y protección:** su película protectora protege al piso tratado evitando marcas repeliendo el agua y rechazando suciedad.
- **Lustrable:** con máquinas de altas revoluciones (1000 - 3000 rpm). Brillo excepcional.
- **Fácil mantenimiento:** mediante limpiador y lustrado hasta el final de su vida útil.
- **Fragancia amaderada:** con fragancia amaderada de larga duración, que aumenta la percepción de limpieza en las áreas de trabajo y mejora la experiencia de aplicación.

Modo, dosis y rendimiento:

Uso directo

Dosis: puro | **Rinde:** 300 m²



Presentación

Bidón Plástico de polietileno de alta densidad de 5 litros x 4 unidades.

Código EAN

7791290796188

Código SAP

64773874



1 | REMOCIÓN

2 | PROTECCIÓN

3 | LIMPIEZA



Instrucciones de uso

Luego de preparar el piso con **Cif Removedor Universal de Ceras para Pisos**, aplique **Cif Sellador y Acabado Acrílico** de manera directa (producto puro), con mopa o pasador, sobre el piso limpio y seco. Deje secar y repita la operación hasta lograr cinco capas de producto o la cantidad suficiente, según el tránsito a recibir y el nivel de brillo deseado. Lave sus manos luego de utilizar el producto. Siempre utilice mopa o pasador limpio y seco. Una vez el piso se encuentre completamente seco, lustre con máquina de altas revoluciones con disco de lustrado adecuado. El piso así tratado es lavable y puede ser mantenido diariamente con **Cif Limpiador Neutro**.

Para mejorar la vida útil del tratamiento de sus pisos, puede realizar remociones intermedias además del lustrado, y reaplicar solo una capa de **Cif Sellador y Acabado Acrílico** para mantenimiento, sin necesidad de remover el producto totalmente.

Propiedades físicas

Aspecto	Líquido opalescente blanco
Olor	Fragancia floral
pH	9,5 ± 0,5
Tiempo de vida útil	24 meses

Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido sin que esto afecte el desempeño del producto.

Almacenamiento y precauciones para el manipuleo

Precauciones: mantenga fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Mantener el producto en su envase original. No reutilizar el envase para otros fines. Evitar el contacto con los ojos y/o piel. En caso de contacto con los ojos y/o piel lavar inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste, consultar al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto. No ingerir. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto.



Centro de atención al consumidor

Argentina: 0-800-888-6666

Paraguay: 0-800-119-910

Uruguay: 0-800-2727

PARA TODOS LOS CASOS ACUDA:

EN ARGENTINA: Hospital de Niños (011)4962-6666, Hospital de Niños de la Plata (0221)451-5555 o gratis al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

EN URUGUAY: CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) tel.: 1722.

EN PARAGUAY: Centro Nacional de Toxicología Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel: 021-220-418.

Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, a temperatura ambiente y al resguardo de la luz. Lote/usar antes de: ver impresión en el envase.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Favor de contactar a su representante local Unilever.

1 | REMOCIÓN

2 | PROTECCIÓN

3 | LIMPIEZA